



**PROGARDTEX**<sup>®</sup>  
SAFETY & PROTECTION

**70**



# **PROGARDTEX 70**

**POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM**  
**COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO**

**PRUEBA DE PENETRACIÓN Y  
PERMEACIÓN DE QUÍMICOS**

<b>QUÍMICO</b>	<b>RESULTADOS DE PENETRACIÓN</b>	<b>TIEMPO PROMEDIO DE PENETRACIÓN (MIN.)</b>	<b>TASA PROMEDIO DE PENETRACIÓN (MIN.)</b>
ACETONA	APROBADO	8	0.62
ACETONITRILO	APROBADO	< 4	8.7
AMONÍACO	N/T	4	4.5
1,3-BUTADIENO	N/T	8	11.9
DISULFURO DE CARBONO	APROBADO	< 4	< 50
GAS DE CLORO	N/T	6	23
DICLOROMETANO	APROBADO	4	0.59
DIILAMINA	APROBADO	4	9.5
N,N-DIMETILFORMAMIDA	APROBADO	8	2.1
ACETATO DE ETILO	APROBADO	4	3.3
ÓXIDO DE ETILENO	N/T	< 4	359



# **PROGARDTEX 70**

**POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM**  
**COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO**

**PRUEBA DE PENETRACIÓN Y  
PERMEACIÓN DE QUÍMICOS**

<b>QUÍMICO</b>	<b>RESULTADOS DE PENETRACIÓN</b>	<b>TIEMPO PROMEDIO DE PENETRACIÓN (MIN.)</b>	<b>TASA PROMEDIO DE PENETRACIÓN (MIN.)</b>
N-HEXANO	APROBADO	4	6.3
CLORURO DE HIDRÓGENO	N/T	30	< 50
METANOL	APROBADO	< 4	2.23
CLORURO DE METIL	N/T	4	0.38
NITROBENCENO	APROBADO	4	16
HIDRÓXIDO DE SODIO	APROBADO	ND	ND
ÁCIDO SULFÚRICO	APROBADO	ND	ND
TETRACLOROETILENO	APROBADO	8	10
TETRAHIDROFURANO	APROBADO	< 4	< 50
TOLUENO	APROBADO	8	25



# PROGARDTEX 70

## POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM

### COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

## PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGARDTEX
PESO BASE	ASTM- D3776	OSY	2.1
RESIST. A TENSIÓN	ASTM D5034	Lb./in- MD   Lb./in -CD	29.2   24.6
ESTIRAMIENTO	ASTM D5034	% MD   % CD	54.6   70.1
RESIST. A RASGADURAS	ASTM D5733	Lb./in- MD   Lb./in -CD	12.4   10.8
PRUEBA DE PRESIÓN	ASTM D3786-87	Psi	34.8
CARGA HIDROSTÁTICA	AATCC 127	Mbar	>100
MVTR (50% RH @ 90°F)	ASTM E96	Grs/m2/24hrs	65
STATIC DECAY	NFPA 99	<0.5 SEC	PASS
PENETRACIÓN DE SANGRE	ASTM F160	PROCEDURE B	PASS
RESISTENCIA POR PENETRACIÓN VIRAL	RASTM F161	PROCEDURE B	PASS
RESISTENCIA POR PENETRACIÓN DE FLÚIDOS	ASTM F903	2 Psi	PASS
PERMEABILIDAD DE LÍQUIDOS	ASTM F739	See chart	PASS
LINTING	HELMKE DRUM	PARTIC/MIN >0.5 MM	585
RESIST. A PINCHADURAS	ASTM F1342-91	LBS	1.1



## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO  
**4001**  
OVEROL BÁSICO  
CON CUELLO

### Descripción:

- OVEROL BÁSICO CON CUELLO
- SIN ELÁSTICOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR:




### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**  
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**  
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**  
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO  
4002**  
OVEROL CON  
CUELLO Y ELÁSTICOS  
EN MUÑECAS Y  
TOBILLOS

### Descripción:

- OVEROL CON CUELLO
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 7 LB (3.5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR:




### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**  
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**  
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**  
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70




## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO  
4003**  
OVEROL CON GORRO  
Y ELÁSTICOS EN  
MUÑECAS Y  
TOBILLOS

### Descripción:


- OVEROL CON GORRO
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 8 LB (4 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: 

### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**  
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**  
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**  
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

# MODELO 4004

OVEROL CON GORRO  
Y BOTA, ELÁSTICO EN  
GORRO, MUÑECAS Y  
TOBILLOS

### Descripción:

- OVEROL CON GORRO Y BOTA INTEGRADA
- ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS
- CON CIERRE FRONTAL 28" (71 CMS)
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 25
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR:




### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS** Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN** Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES** Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO  
**4010**  
MANGA

### Descripción:

- **MAGA DE 18" (45CM) DE LARGO**
- **ELÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS**
- **COSTURAS SOBREHILADAS**
- **TALLAS: UNITALLA**
- **PZAS / CAJA: 100 PARES**
- **PESO / CAJA: 4 LB (2 KG)**
- **DISEÑO: ANSI**
- **COLOR:**



### Características Principales:


- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**  
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**  
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**  
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...

\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70






## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO  
**4017**  
CUBREZAPATO

### Descripción:


- CUBREZAPATO
- ELÁSTICO EN TOBILLOS
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR: 

### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS**  
Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN**  
Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES**  
Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO  
**4018**  
CUBREBOTA

### Descripción:

- CUBREBOTA 14" (35CM) DE ALTO
- ELÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 10 LB (5 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR:




### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS** Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN** Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES** Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

**MODELO  
4019**  
CUBREBOTA CON  
SUELA DE VINIL  
ANTIDERRAPANTE

### Descripción:

- CUBREBOTA 19" (50CM) DE ALTO
- ELÁSTICO EN TOBILLOS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO
- SUELA DE VINIL ANTIDERRAPANTE
- COSTURAS SOBREHILADAS

- TALLAS: UNITALLA
- PZAS / CAJA: 100 PARES
- PESO / CAJA: 12 LB (6 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR:




### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS** Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN** Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES** Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70




## PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

MODELO  
**4020**  
BATA SIN  
BOLSAS

### Descripción:

- BATA CON CUELLO SIN BOLSAS
- SIN ELÁSTICO (OPCIONAL EN MUÑECAS)
- TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO
- COSTURAS SOBREHILADAS
- TALLAS: CH - 4XG
- PZAS / CAJA: 30
- PESO / CAJA: 6 LB (3 KG)
- DISEÑO: ANSI
- COLOR:




### Características Principales:

- **IMPERMEABLE:** Crea una barrera 100% impermeables contra líquidos.
- **ANTIESTÁTICO** Pasa NFPA 99, criterio para materiales antiestáticos.
- **RESISTENTE A PARTICULAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS** Protección del 100% contra partículas de 0.3-0.5 micrones.
- **RESISTENTE A LÍQUIDOS BAJO PRESIÓN** Mejor resistencia a líquidos bajo presión que tyvek.
- **RESISTENTE A SANGRE Y FLUIDOS CORPORALES** Pasa prueba ASTM F1670 de penetración de sangre y fluidos corporales.
- **CUMPLE CON ANSI/ISEA 101-1996**

### Principales Usos:

- Mantenimiento en general
- Médico - Farmacéutico
- Procesamiento de alimentos
- Laboratorios
- Veterinaria
- Manejo de químicos ligeros
- Fumigaciones
- Cuartos de pintura automotriz
- Abastecimiento de asbesto
- Fibra de vidrio
- Clean rooms
- Y mucho más ...



\*La imagen es representativa y puede variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



# PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

LÍNEA DE PRODUCTOS

ESTILO	DESCRIPCIÓN		IMAGEN
4001	<p><b>OVEROL BÁSICO CON CUELLO</b>            SIN ELÁSTICO            CON CIERRE FRONTAL 28"            (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> CH - 4XG</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 25</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 7 LB (3.5 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul>	
4002	<p><b>OVEROL CON CUELLO, ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS</b>            CON CIERRE FRONTAL 28"            (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> CH - 4XG</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 25</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 7 LB (3.5 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul>	
4003	<p><b>OVEROL CON GORRO, ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS</b>            CON CIERRE FRONTAL 28"            (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> CH - 4XG</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 25</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 8 LB (4 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul>	

\*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



# PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM

COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

LÍNEA DE PRODUCTOS

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN	
4004	<p><b>OVEROL CON GORRO Y BOTA INTEGRADA</b> ELÁSTICO EN MUÑECAS Y TOBILLOS CON CIERRE FRONTAL 28” (71 CMS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> CH - 4XG</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 25</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 10 LB (5 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul>	
4010	<p><b>MANGA DE 18” (45CM) DE LARGO</b> ELÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> UNITALLA</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 200 = 100 PARES</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 4 LB (2 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul>	
4017	<p><b>CUBREZAPATO</b> ELÁSTICO EN TOBILOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> UNITALLA</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 200 = 100 PARES</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 6 LB (3 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul>	

\*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



# PROGARDTEX 70

POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM  
COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO

LÍNEA DE PRODUCTOS

ESTILO	DESCIPCIÓN	IMAGEN
4018	<b>CUBREBOTA 14" (35 CM) DE ALTO</b> ELÁSTICO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> UNITALLA</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 200 = 100 PARES</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 10 LB (5 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul> 
4019	<b>CUBREBOTA CON SUELA DE VINIL ANTIDERRAPANTE 19" (50CM) DE ALTO</b> ELÁSTICO EN TOBILLOS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> UNITALLA</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 200 = 100 PARES</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 12 LB (6 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul> 
4020	<b>BATA SIN BOLSAS CON CUELLO</b> SIN ELÁSTICOS (OPCIONAL EN MUÑECAS) TRES BROCHES FRONTALES DE PRESIÓN DE PLÁSTICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>TALLAS:</b> CH - 4XG</li> <li>· <b>PZAS / CAJA:</b> 30</li> <li>· <b>PESO / CAJA:</b> 6 LB (3 KG)</li> <li>· <b>DISEÑO:</b> ANSI</li> <li>· <b>COLOR:</b> BLANCO, GRIS, AMARILLO Y NARANJA.</li> </ul> 


\*Las imagenes son representativas y pueden variar al producto real.

\*Progardtex es ahora Progardtex 70



**PROGARDTEX 70**  
**POLIPROPILENO LAMINADO CON POLIETILENO 68 GSM**  
**COMPOSICIÓN: 52% POLIPROPILENO 48% POLIETILENO**

**TABLA DE MEDIDAS /  
 SIZE CHART**



\*Progardtex es ahora Progardtex 70